

FORTUNA LL-SPECIAL

Super-Hightec-Longlife-Universal-Motorenöl 0W30

Beschreibung:

FORTUNA LL-SPECIAL ist ein neu entwickeltes universelles Leichtlauf Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis spezieller HC-Synthese Grundölen neuester Technologie. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungs-Motorenöl hervorragende Eigenschaften im Fahrbetrieb.

FORTUNA LL-SPECIAL ist ein universelles, kraftstoffeinsparendes speziell zusammengesetztes Super-Hightec-Leichtlauf-Motorenöl, das hervorragend die Eigenschaften der modernen Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turboauflader in PKW und Transportern, mit verlängerten Ölwechselintervallen erfüllt, einschließlich Rußpartikelfilter.

Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

FORTUNA LL-SPECIAL ist wegen seiner speziellen Zusammensetzung hervorragend zur Anwendung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen geeignet, sogenannte VW Longlife III Öle.

Eigenschaften

- Extremer Verschleißschutz
- Excellentes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Schnelle Durchölung kritischer Schmierstellen
- Erhebliche Verschleißreduzierung an Zylinder und Nockenwelle
- · Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
- Geringer Verdampfungsverlust
- Sehr hohe Reinigungswirkung
- Besonders Schadstoffarm

Verwendbar für

SAE	0W-30	
API	SN	
ACEA	C3	
Wir empfehlen dieses Produkt für:		
BMW	Longlife-04	
MB	229.52, 229.51	
MB	229.31	
PORSCHE	C30	
VW	504.00, 507.00	

Nutzen

- Reduziert den Kraftstoffverbrauch im Teil- und Volllastbetrieb und reduziert die Abgasemission
- Verringerte Aschebildung (Low SAPS)
- · Leichter Motorlauf
- Optimale Motorsauberkeit
- Sehr geringer Widerstand beim Start des Motors
- Sehr hohe Betriebssicherheit
- Hohe Leistungsreserven
- Lange Ölwechselintervalle
- Ganzjahreseinsatz

Einsatz

- VW- und diverse neue Hochleistungs- und normale Viertakt-Benzin-Motoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Mehrventil-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Katalysatortechnik
- mit verlängertem Ölwechselintervall
- VW- und diverse neue PKW-Dieselmotoren mit und ohne WIV-Systemen
- mit Pumpe-Düse-Motoren
- mit Diesel-Partikelfilter-Systemen (DPF)
- · mit Common Rail Diesel-Technik
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysatortechnik

Entsorgung:

• FORTUNA LL-SPECIAL ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

• FORTUNA LL-SPECIAL ist vollverträglich mit herkömmlichen HD-Ölen und kann, wenn notwendig gemischt werden. Um die Vorteile von FORTUNA LL-SPECIAL voll ausnutzen zu können, ist es jedoch empfehlenswert, FORTUNA LL-SPECIAL zu verwenden.

Änderung der Daten behalten wir uns vor. Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten! STL/MO/PKW/-10/2022

FORTUNA LL-SPECIAL			
ArtNummer	Gebindeausführu	ıng	
STL 1090 092	Dose	1 L	
STL 1090 093	Kanne	4 L	
STL 1090 094	Kanne	5 L	
STL 1090 095	Kanne	20 L	
STL 1090 096	Faß	60 L	
STL 1090 098	Faß	200 L	
STL 1490 099	Container	1000 L	

Typische Kennwerte:		
Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m³	845
Dynam. Viskosität bei -30°C	mPa.s	6100
Viskosität bei 40°C	mm^2/s	-
Viskosität bei 100°C	mm^2/s	11,8
HTHS bei 150°C	mPa.s	-
Viskositätsindex		-
Flammpunkt COC	°C	228
Pourpoint	°C	-48
Sulphatasche	%	-
TBN	mgKOH/g	7,8

